LINHA SAFETY LOCK TECLABEL

TEC label BRASIL

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 TECLABEL

BLOQUEIOS

CADEADOS

ESTAÇÕES

GARRAS

IDENT. INDUSTRIAL

KITS

(11) 2182-9400 • www.teclabel.com.br

SUMÁRIO

Bloqueios..... 3
Cadeados..... 19
Estações..... 22
Garras..... 33
Identificação Industrial..... 38
Kits..... 44

TEC label BRASIL

BLOQUEIOS

BLOQUEIO DE VÁLVULA DE GAVETA TRANSPARENTE

- Confeccionado em plástico ABS;
- Trava o volante da válvula;
- Bloqueado por cadeado, cor vermelha;
- Transparente ou outra cor: consultar nossa equipe.

Código	Diâmetro do volante da válvula
TC3000	25mm-64mm (1”-2,5”)
TC3001	64mm-127mm (2,5”-5”)
TC3002	127mm-165mm (5”-6,5”)
TC3003	165mm-254mm (6,5”-10”)
TC3004	254mm-330mm (10”-13”)

BLOQUEIO DE VÁLVULA DE GAVETA

- Confeccionado em plástico de engenharia DuPont;
- Design semicírculo, partes separadas onde se encaixam para melhor amarzenamento;
- Trave o volante em 25 mm a 600 mm (1”-18”);
- Bloqueado por cadeados, cor vermelha.

Código	Diâmetro do volante da válvula
TC3005	25mm-64mm (1”-2.5”)
TC3006	64mm-127mm (2.5”-5”)
TC3007	127mm-165mm (5”-6.5”)
TC3008	165mm-254mm (6.5”-10”)
TC3009	254mm-330mm (10”-13”)
TC3010	330mm-450mm (13”-18”)
TC3011	450mm-600mm (18”-24”)

BLOQUEIO DE VÁLVULA DE GAVETA AJUSTÁVEL

- Fabricado em polipropileno PP;
- Pode ser ajustado;
- Trave o volante em 25mm-165mm (1"-6.5");
- Bloqueado por cadeados, cor vermelha.

Código	Diâmetro do volante da válvula
TC3012	25mm-165mm (1"-6.5")

BLOQUEIO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS

- Fabricado em aço revestido, os dispositivos de bloqueio "Retrofit" eliminam a necessidade de escolher e levar os dispositivos corretos para cada ocasião de travamento;
- Retém o manípulo de operação na posição de 90° totalmente fechado;
- Dois tamanhos disponíveis para adaptação: válvulas de esfera de diâmetro de 1 a 10 centímetros (0,5" a 4,0");
- Projetado para suportar intempéries ambientais.

Código	Descrição	
TC3013	Pequeno	0,5" a 2,0"
TC3014	Grande	0,5" a 2,0"

TC3013

TC3014

BLOQUEIO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS PADRÃO

- Fabricado em aço ou nuylon com tratamento que não oxida facilmente;
- Bloqueia as válvulas de esfera 1/4 na posição fechado;
- Dois tamanhos que ajustam a válvula em até 76.2mm (3");
- Bloqueado por cadeado, diâmetro da haste de bloqueio máximo de 10mm;
- Solução compacta e leve, peça única, melhor método para travar válvulas esféricas e cor vermelha.

Código	Adequado para tubos
TC3015	6.35mm (1/4") a 25.4mm (1") - naylon
TC3016	6.35mm (1/4") a 25.4mm (1") - aço
TC3017	38.1mm (1 1/2") a 76.2mm (3") - aço

TC3016

TC3017

BLOQUEIO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS AJUSTÁVEL

- Fabricado em polipropileno PP;
- Cadeado bloqueador com haste máxima de 9mm de diâmetro;
- Cor vermelha.

Código	Descrição
TC3018	Para tubos de 13mm (1/2") a 64mm (2 1/2")
TC3019	Para tubos de 50mm (2") a 200mm (8")

TC3018

TC3019





BLOQUEIO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS AJUSTÁVEL

- Feito de plástico PP, resistente a altas temperaturas;
- Boqueia válvulas de rolo duplo;
- Com peças auxiliares de engrenagens traseiras;
- Bloqueio de válvula de esfera estendida.

TC3020

TC3021

TC3022

Código	Descrição	
TC3020	Para tubos de 13mm (1/2") a 70mm (2 3/4")	
TC3021		com peças auxiliares de engrenagens próximas.
TC3022		
TC3023		com peças auxiliares de engrenagens próximas.
TC3024	Para tubos de 73mm (2 4/5") a 215mm (8 1/5")	

TC3023

TC3024

BLOQUEIO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS COM FLANGE AJUSTÁVEL

- Fabricado em polipropileno PP;
- Cadeado bloqueador com haste máxima de 9mm de diâmetro;
- Cor vermelha.

Código	Dimensão de bloqueio
TC3025	Válvula esférica com flange 6,35mm (1/4") a 140mm (5"); Após remover o volante.

BLOQUEIO DE VÁLVULA TIPO PLUGUE

- Apropriado para o diâmetro do válvulas de 25.4mm (1") a 203.2mm (8");
- Durável e resistente;
- Fácil transporte, tamanho pequeno;
- Escolha o bloqueio da válvula direita medindo o tamanho de A e B.

Código	Dimensão de bloqueio
TC3026	Até 22mm (0.87")
TC3027	De 23mm (0.9") até 34.9mm (1.37")
TC3028	De 44mm (1.73") até 53.9mm (2.12")
TC3029	De 55mm (2.17") até 63.5mm (2.5")

BLOQUEIO UNIVERSAL PARA VÁLVULAS

- Fabricado em aço e nylon para aplicações industriais;
- Suporta impacto extra e obtém maior resistência a agentes químicos;
- Pode ser adicionado vários acessórios para tornar o dispositivo adequado para uma gama de válvulas;
- Bloqueio de válvula universal usado para cabo com largura máxima de 40 mm;
- Manopla com espessura máxima de 28 mm;
- Adequado para válvula de gaveta, válvula de esfera, válvula borboleta etc.

Código	Descrição
TC3030	Pequeno com cabo 2,4m revestido e braço;
TC3031	Grande com cabo 2,4m revestido e braço;
TC3032	Braço pequeno;
TC3033	Braço grande;
TC3034	Unidade de bloqueio pequeno;
TC3035	Unidade de bloqueio grande.

Use o braço único para bloquear as válvulas de esfera de um quarto de volta.

Use os dois braços para bloquear válvulas de 3,4 ou 5 vias.

Use o acessório do cabo para travar as válvulas.

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA FLANGES

- Fabricado em aço e plástico;
- Oculta totalmente os parafusos do flange;
- Ajustável, se adaptada a diversas aplicações de tubagem com flange;
- Os quatro orifícios de bloqueio permitem que vários empregados realizem o bloqueio do dispositivo simultâneamente;
- Cor vermelha.

Código	Descrição
TC3123	Aplicável ao diâmetro da haste 13mm-19mm (1/2"-3/4")
TC3124	Aplicável ao diâmetro da haste 23mm-32mm (7/8"1-1/4")
TC3125	Aplicável ao diâmetro da haste 35mm-48mm (1-3/8"1-7/8")

BLOQUEIO DE VÁLVULA BORBOLETA AJUSTÁVEL

- Fabricado em Polipropileno PP;
- Adequado para válvula de borboleta;
- Use com trava de cabo de 4 mm de diâmetro;
- Cor vermelha.

Código	Descrição
TC3036	Ângulo ajustável 15° - 36°

BLOQUEIO DE VÁLVULA BORBOLETA PEQUENO

- Fabricado de Polipropileno PP;
- Adequado para válvula borboleta pequeno;
- Cor vermelha;
- Cabo bloqueador de 4 mm de diâmetro.

Código	Descrição
TC3037	Largura do diâmetro da haste da válvula ≤ 42mm máxima abertura ≥ 14,5mm altura 5 ~ 35mm

BLOQUEIO DE VÁLVULA PARA CILINDROS

- Fabricado em plástico ABS;
- Usado para bloquear cilindros, incluindo os de propano em empilhadeiras e autônomos;
- Tamanho 30mm diâmetro da fechadura de 8mm.

Código	Diâmetro Interno	Altura Interna	Descrição (adequado para):
TC3038	80	25	Diâmetro do furo inferior á 3.0mm
TC3039	100	25	Diâmetro do furo inferior á 3.0mm
TC3040	60	25	Diâmetro do furo inferior á 3.0mm
TC3041	60	45	Diâmetro do furo inferior á 4.0mm

BLOQUEIO PARA VÁLVULAS BORBOLETA

- Design inovador;
- Punho da alavanca na posição OFF;
- Confeccionado em nylon;
- Resistente a impacto;
- Maior durabilidade e segurança.

Código		Descrição
TC3042	Pequeno	1/8" a 2-1/2" (3.2mm a 63.5mm)
TC3043	Grande	2" a 4" (50.8mm a 102mm)

BLOQUEIO DE CABO MULTIUSO

- Design ergonômico que facilita o ajuste do cabo para dar o aperto necessário a efetuar o bloqueio;
- Segure o dispositivo com uma mão e puxe o cabo com a outra;
- Compacto, leve, robusto e resistente a impacto;
- Resistente a produtos químicos, corrosão e variações de temperaturas;
- Cabo de nylon não condutivo;
- Cabo de metal revestido com material em vinil;
- Adapta-se a grande maioria de garras e cadeados.

Código	Cabo
TC3141	2,4m naylon
TC3142	2,4m aço revestido

Código	Cabo
TC3143	2,4m naylon
TC3144	2,4m aço revestido

BLOQUEIO DE CABO MULTIUSO

- Fabricado em nylon resistente ao impacto;
- Cabo de aço de 2,4m, revestido em PVC de 3,5mm de diâmetro;
- Bloqueado com cadeado;
- Diâmetro da haste inferior á 7mm.
- Cabo pode ser personalizado: comprimento e cor.

TC3044

Cabo:
Comprimento de 2,4m
Diâmetro de 3,5mm

BLOQUEIO DE CABO

- Confeccionado em nylon resistente ao impacto;
- Cabo de aço de 2,4m, revestido em PVC de 3,5mm de diâmetro;
- Cabo pode ser personalizado: comprimento e cor;
- Quando a alça estiver na posição pop-up o bloqueio estará aberto;
- Bloqueio com cadeado de haste inferior a 7mm de diâmetro.

Código	Descrição
TC3146	Incluí cabo

BLOQUEIO DE CABO AJUSTÁVEL

- Confeccionado em plástico resistente ao impacto;
- Cabo 1,8m revestido de PVC anti UV com diâmetro de 6mm;
- Cabo pode ser personalizado;
- Suporta temperaturas extremas entre -46C a 149C;
- Bloqueio com até 4 cadeados e haste inferior a 7mm de diâmetro.

Código	Descrição
TC3045	Incluí cabo

BLOQUEIO ECONÔMICO DE CABO

- Confeccionado em nylon resistente ao impacto;
- Cabo pode ser personalizado: comprimento e cor;
- Cabo de aço de 2,0m revestido em PVC anti UV com 4mm de diâmetro;
- Bloqueio até 06 cadeados de haste inferior a 7mm diâmetro.

Código	Descrição
TC3046	cabo 3,0 m.
TC3047	cabo 2,0 m.

BLOQUEIO DE CABO TIPO RODA

- Prático para bloquear válvulas;
- Fabricado em latão e PC; cabo externo em PVC;
- Cabo pode ser personalizado: comprimento e cor;
- Cabo de aço de 2,0m com 4mm de diâmetro;
- Bloqueio com cadeados de haste inferior a 7mm de diâmetro.

Código	Cor do cabo
TC3048	Vermelho
TC3049	Verde
TC3050	Amarelo

BLOQUEIO DE CABO TIPO RODA AMARELO

- Dispositivo ideal para bloquear equipamentos diversos;
- Feito PC, latão e cabo externo em PVC;
- Cabo pode ser personalizado: comprimento e cor;
- Cabo de aço de 2,0m com 4mm de diâmetro;
- Identificador de bloqueio fácil de usar;
- Bloqueio com cadeados de haste inferior a 7mm de diâmetro.

Código	Descrição
TC3051	Não precisa de ferramentas para fazer o bloqueio. Incluí cabo.

BLOQUEIO DE CABO RETRÁTIL

- Fabricado em Policarbonato e cabo de aço de 1,8 metros;
- Pressione o botão retrair automaticamente o cabo;
- Permite 2 cadeados com haste inferior a 7mm;
- Portátil e durável.

Código	Descrição
TC3052	Incluí cabo

MINI BLOQUEIO DE CABO

- Fabricado em plástico e nylon resistente á impacto;
- Cabo de aço de 0,5metro,
- Camada externa do cabo em PVC anti UV com diâmetro de 1,5mm;
- Dispositivo preto quando empurrado para cima, o cabo será destravado; quando empurrar para baixo, o cabo será bloqueado;
- Furos de 6 e 8mm para diversas hastes de cadeados.

Código	Descrição
TC3053	Incluí cabo

BLOQUEIO DE CABO SIMPLES

- Fabricado em nylon resistente a impactos;
- A camada externa do cabo é feita em PVC anti UV;
- Cabo transparente com revestimento;
- Para outras cores consultar nossa equipe.

Código	CABO:
TC3054	1,8 m de comprimento e espessura 3mm
TC3055	1,8 m de comprimento e espessura 4mm

BLOQUEIO DE COMPONENTE PNEUMÁTICO

- Fabricado em nylon resistente a impactos;
- Sem a necessidade de instalar válvula de bloqueio,
- Isola potenciais fontes pneumáticas;
- Menor custo; pode ser bloqueado com cadeados;
- Aplicado ao encaixe macho para isolar equipamentos de todas as fontes de ar comprimido;
- Diâmetro da haste do cadeado de 6,4mm (1/4") ou 7,1mm (9/32").

BLOQUEIO DE FONTE DE AR

- Feito de aço 304 inoxidável
- Se adapta a todos os acessórios pneumáticos nas instalações industriais;
- Medidas: (CxLxE) 196mm x 35mm x 3mm;
- Usado em conjunto com cadeados de segurança e garras de segurança.

Código	Descrição
TC3056	Acomoda 4 cadeados com diâmetro da haste ≤ 7mm

BLOQUEIO DE VÁLVULA CILÍNDRICA PARA PLUGUE ELÉTRICO

- Feito de plástico PP;
- Impede o acesso à válvula do cilindro principal;
- Pode ser usado com o diâmetro máximo de 80 mm de anel;
- Pode ser bloqueado com 3 cadeados de diâmetro ≤ 7mm.

Código	Descrição
TC3057	Frente do corpo de bloqueio disponível para escrita.



Código	Descrição
TC3128	apropriado para o plugue impermeável industrial de 16-125A



SACO DE BLOQUEIOS

- Pode ser utilizado para bloquear plugues, cilindros e controles de ponte rolante;
- Confeccionada em tecido de poliéster;
- Utilizado para bloqueio de plugues elétricos monofásicos de 110V e 220V, e também plugues elétricos trifásicos de 380V, 440V e 460V;
- Pode ser utilizado também na sinalização do bloqueio de cilindros, enquanto estes estiverem fora de operação;
- Disponível etiquetas de avisos.

Código	Descrição (L)
TC3058	660mm
TC3059	440mm

TRAVAMENTO PNEUMÁTICO PARA PLUGUES

- Fabricado em polipropileno resistente;
- Adequado para todos os tipos de plugues industriais;
- Acomoda até 4 cadeados com diâmetro de haste inferior a 7mm.

Código	Descrição (LxCxA)	
TC3060	51 x 89 x 51mm	diâmetro do cabo 13 mm
TC3061	83 x 178 x 83mm	diâmetro do cabo 25 mm

TC3060

TC3061

BLOQUEIO A PROVA D'ÁGUA DE TOMADA INDUSTRIAL

- Fabricado em plástico PP,
- Serve para bloquear o fundo do soquete industrial; ferrolho para travar a tomada;
- Acomoda vários cadeados para bloqueio.

Código	Descrição
TC3061	Série com 5 peças ao total
TC3062	Diâmetro do corpo de fechamento 40mm, apropriado para mini soquete industrial;
TC3063	Diâmetro 44mm do corpo do fechamento, apropriado para soquete industrial tamanho médio e mini;
TC3064	Diâmetro 50mm do corpo do fechamento, apropriado para soquete industrial tamanho médio;
TC3065	Diâmetro 63mm do corpo do fechamento, apropriado para soquete industrial tamanho médio e grande;
TC3066	Diâmetro 73mm do corpo do fechamento, apropriado para soquete industrial do tamanho grande;

BLOQUEIO PARA DISJUNTORES DE NORMA DIN

- Fabricado em plástico, reforçado com nylon;
- Adapta-se à maioria dos tipos de disjuntores, fácil de instalar;
- Disponível para disjuntor monopolar e multipolar;
- Recomendado para maior segurança o uso em combinação com cadeado;
- Utilizar cadeados com haste de diâmetro máximo de 7mm.

Código	Descrição
TC3067	Espaçamento de furo POS (Pin Out Standard) ≤ 12mm;
TC3068	Espaçamento de furo PIS (Pin In Standard) ≤ 12mm;
TC3069	TABLO (bloqueio da barra de amarração);
TC3070	Espaçamento entre cavidades de POW (Pin Out Wide) ≤ 20mm.

BLOQUEIO DE DISJUNTOR SEM FURO

- Fabricado em polipropileno reforçado;
- Use o parafuso de aperto manual para prender o bloqueio com segurança na lingüeta do disjuntor;
- Seu design proporciona maior aderência com menos torque no parafuso de aperto manual;
- Os adaptadores destacáveis expandem a gama de disjuntores aplicáveis;
- Os bloqueios podem usar cadeados com diâmetro da haste em até 7mm.

Código	Bloqueio para
TC3071	disjuntor de 277V
TC3072	disjuntor de 480V
TC3073	disjuntor de 480 a 600V

BLOQUEIO PARA DISJUNTOR TRIPOLAR

- Possibilita o travamento de disjuntores de modo seguro e previne a energização acidental;
- Dispositivo fácil de aplicar, desenhado para ajustar-se a uma grande gama de disjuntores tripolares nas medidas de até 2cm de espessura e 7,5cm de largura.

TC3145

MINI BLOQUEIO MULTIFUNCIONAL

- Fabricado em plástico reforçado com nylon;
- Com parafusos de bloqueio em latão cromado, pode ser bloqueado sem o uso de ferramentas; amplamente utilizado;
- Aplicável a todos os tipos de disjuntores de pequeno e médio formato.

Código	Descrição
TC3074	Permite a colocação de um cadeado com diâmetro ≤ 7mm

BLOQUEIO DE DISJUNTOR GRANDE

- Fabricado em plástico reforçado com nylon;
- Com parafusos de bloqueio em latão cromado, pode ser bloqueado sem o uso de ferramentas; amplamente utilizado;
- Design exclusivo da chapa e formato U tornando-o mais firme;
- Amplamente utilizado: para grande variedade de disjuntores, antigos e fechados (espessura da alça ≤ 20mm) e tipo especial de disjuntor.

Código	Descrição
TC3075	Bloqueio com 1 cadeado, haste de bloqueio ≤ 7mm
TC3076	Bloqueio disjuntores antigos e fechados com haste de bloqueio ≤ 7mm



BLOQUEIO PARA DISJUNTOR

- Feito de P.A. reforçado;
- Pode travar com chave de fenda;
- Pode acomodar cadeado com haste ≤ 7mm;
- Pode bloquear vários tipos de disjuntores.

Código	Descrição
TC3077	Kit com 6 peças no total;
TC3078	Adequado para disjuntores miniatura de um pólo com ≤ 7,7mm
TC3079	Adequado para 2 a 4 pólos de disjuntores miniatura;
TC3080	Adequado para disjuntores de tamanho pequeno e médio com largura de alça ≤ 5mm
TC3081	Adequado para disjuntores de tamanho pequeno e médio com largura de alça ≤ 5mm
TC3082	Adequado para disjuntores de tamanho grande
TC3083	Adequado para disjuntores tamanho mini com alça e disjuntores de tamanho médio ≤ 9.3mm com largura de alça ≤ 12mm

TC3078

TC3079

TC3080

TC3082

TC3083

BLOQUEIO DE DISJUNTOR MULTIFUNCIONAL

- Fabricado em plástico reforçado com nylon;
- Com parafusos de bloqueio em latão cromado, pode ser bloqueado sem o uso de ferramentas; amplamente utilizado;
- Adequado para disjuntor médio;
- Placa de inserção em aço inoxidável em forma de U, garantindo que não haja oscilação após o bloqueio.



Código	Descrição
TC3084	Pode acomodar um cadeado de segurança com diâmetro de haste ≤ 7mm
TC3085	Não há gancho sob o fundo da trava, acomoda um cadeado de segurança com diâmetro da haste ≤ 7mm

BLOQUEIO DE DISJUNTOR MÉDIO

- Fabricado em alumínio fundido e nylon,
- Com parafusos de bloqueio, pode ser bloqueado sem o uso de ferramentas;
- Amplamente utilizado, apropriado para o disjuntor pequeno e médio do tamanho.

TC3086



Código	Descrição (LxCxA)
TC3086	7.5 mm ≤ a ≤ 12mm

BLOQUEIO DE DISJUNTOR

- Feito de nylon;
- Diâmetro do orifício ≤ 7.6mm;
- Adequado para travamento de disjuntor médio e miniatura.

TC3087

Código	Descrição (LxCxA)
TC3087	Abertura 14.1mm a 15.2mm

BLOQUEIO DE DISJUNTOR NORMA NEMA

- Fabricado em nylon PA reforçado com plástico;
- Fácil de usar;
- Adequado para disjuntor miniatura.

TC3088

TC3089

Código	Descrição
TC3088	bloqueio de pólo único, requer um disjuntor com um orifício embutido;
TC3089	bloqueio de pólo duplo, requer que o disjuntor seja conectado a uma barra transversal;

BLOQUEIO SIMPLES DE DISJUNTOR

- Feito de liga de alumínio;
- Adequado para disjuntor de tamanho pequeno.

TC3131

CIRCUITO BLOQUEIO DE DISJUNTOR

- Feito de nylon;
- Diâmetro para cadeado ≤ 8.6mm;
- Adequado para travamento de disjuntor médio e miniatura.

Código	Descrição
TC3132	Quatro furos de bloqueio para várias pessoas que bloqueiam a gestão

KIT DE BLOQUEIO DE DISJUNTOR EM PAINEL ELÉTRICO

- Bloqueio de disjuntor em painél elétrico de 480 á 600V;
- Fabricado em plástico, deixa todos os ítens de bloqueio no lugar;
- Fácil instalação, trava de interruptor o comprimento da haste é 19cm;
- Vem com a barra de bloqueio vermelho (desligado), verde (ligado), trilhos amarelos e suporte para barras;
- Fixado com adesivo.

Código	Descrição
TC3133	Trilhos amarelos + barra vermelha + barra verde



BLOQUEIO DE INTERRUPTOR

- Confecionado em ABS;
- Adequado para interruptor de tipo de alça
- Pode ser fixado no painel elétrico com cola auto adesiva;
- Além de poder ser fixado com parafuso.

Código	Descrição (LxCxA)
TC3135	8 < a x < mm

BLOQUEIO PARA DISJUNTOR MONOPOLAR COM FURO

- Fabricado em polipropileno resistente;
- Desenho simples e preciso.

Código	Descrição
TC3136	Cadeado com diâmetro de haste ≤ 7mm

SACO DE BLOQUEIO PARA ESPAÇOS CONFINADOS

• Feito de tecido de poliéster resistente ao desgaste.

Código	Descrição
TC3090	De poliéster resistente ao desgaste; sinal de aviso na superfície; fácil de guardar.
TC3091	Usado como saco de bloqueio de buraco; ideal para tubulações elástica.
TC3092	Usado como saco de bloqueio; ideal para tubulações do capô ventilado,cor vermelha.
TC3093	Usado como o saco de bloqueio; ideal para tubulações do capô sólido, com tela frontal.

TC3090

TC3091

TC3092

TC3093

BLOQUEIO PARA COMPUTADORES E COMPONENTES

• Feito de plástico PC;
• Gire o botão no bloqueio e a borracha travará.

Código	Descrição (L)
TC3093	• Para tomadas padrão.
TC3094	
TC3095	
TC3096	• Para tomadas fora do padrão.







BLOQUEIO INDUSTRIAL ELÉTRICO MULTIFUNCIONAL

- De liga plástica de engenharia e placa de aço galvanizado;
- Pode bloquear vários tipos de produtos elétricos não-padrão;
- Fixado por colagem ou parafuso;
- Padrão tamanho 54mm x 51mm na base.

Código	Descrição
TC3098	Interruptor de botão;
TC3099	Botão de bloqueio do armário de distribuição;
TC3100	Trava a porta do armário;
TC3101	Trava do interruptor de bloqueio;
TC3102	Interruptor de faca;


TC3098


TC3099

TC3101

TC3100



TC3102

BLOQUEIO DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA

- Confeccionado em policarbonato;
- Instalação permanente.

Código	Descrição em MM
TC3103	Altura: 31,9 | diâmetro externo: 49,6 | furo de instalação, diâmetro interno: 22.
TC3138	Altura: 31,9 | diâmetro externo: 49,6 | furo de instalação, diâmetro interno: 30.

BLOQUEIO DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA II

- Evita acionar o botão de parada de emergência acidentalmente;
- Design semicircular;
- Trabalha em conjunto com a base de bloqueio;
- Confeccionado em nylon resistente ao desgaste e à corrosão.

Código	Descrição
TC3139	Para o diâmetro da base do botão 16mm a 22mm.
TC3140	Para o diâmetro da base do botão 27mm a 32mm.

BLOQUEIO DE BOTÃO EMERGENCIAL

- Feito de policarbonato;
- Instale a base no botão de parada de emergência;
- Instale no botão de parada de emergência para evitar tocar acidentalmente;
- Quando não houver necessidade de bloqueio, remova a base, não afetando a operação;
- Coloque a tampa para travar a base quando necessário.

TC3110

TC3109

TC3105

TC3108

TC3107

TC3106

Código	Descrição
TC3104	Quatro peças em um conjunto;
TC3105	49.3mm e diâmetro externo de 60mm
TC3106	Diâmetro interno 22/30mm base
TC3107	Diâmetro interno 22mm base de aço inoxidável
TC3108	Diâmetro interno 34mm base semicículo, adesivo
TC3109	Diâmetro interno*altura*diâmetro dos furos: 65mm x 50mm x 46mm
TC3110	Diâmetro interno*altura*diâmetro dos furos: 55mm x 65mm x 46mm

TAMPA UNIVERSAL DE PAREDE

- Fabricado em plástico ABS e acrílico de engenharia;
- Sinal de aquecimento no corpo disponível;
- Pode ser travado com o cadeado de segurança.

Código	Descrição (LxCxA)
TC3111	45mm x 120mm x 26mm

BLOQUEIO DE PARADA EMERGENCIAL

- Feito de Policarbonato;
- Instale permanentemente no interruptor de parede ou no comutador de mudança e em outros equipamentos elétricos, abra-o e, em seguida, evita tocar acidentalmente.

Código	Descrição (LxCxA)
TC3112	50mm x 47.3mm x 50mm diâmetro de 20 a 30mm

BLOQUEIO DE PARADA EMERGENCIAL GRANDE

- Fabricado em Policarbonato transparente de alta resistência;
- Instale o botão de parada de emergência push ou em espiral, abra-o e opere, evite tocar acidentalmente; com furos nos dois lados.
- Pode colocar na parede, não é fácil desconectar;
- Para consertá-lo utilize parafuso, dupla face ou cola.
- Dimensão do furo (comprimento x largura): 74mm x 74mm.

Código	Descrição
TC3113	Adequado para bloqueio de interruptor de 22,30 ou 38 mm

BLOQUEIO DE BOTÃO EMERGENCIAL III

- Fabricado em Policarbonato transparente de alta resistência;
- Instalar no botão de parada de emergência push ou em espiral, abra-o e opere, evite tocar acidentalmente;
- Pode fixá-lo com um parafuso ou dupla face da 3M;
- Parafuso 11mm x 13mm.

Código	Descrição (LxCxA)
TC3114	98mm x 158mm x 64mm

CARTÃO DE TRAVAMENTO AUTO LAMINÁVEIS COM FOTO

- De acordo com as normas NR10;
- Cartões com foto fácil aplicação, garante autenticidade dos dados dos responsáveis pelo travamento;
- De poliéster no formato 7,7 x 14,6 cm;
- Pacote com 5 unidades.

TC3115

TC3116

CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOQUEIO

- De acordo com as normas NR10;
- Evita acidentes (identifica travamentos);
- Resistentes a intempéries como óleo e graxa;
- De plástico e nylon (abraçadeiras) no formato 8,3 x 14,3 cm;
- Pacote com 5 unidades.

VERSO

TC3117

TC3118

TC3119

TC3120

TC3121

CADEADOS

DISPOSITIVOS DE BLOQUEIOS: CADEADOS

- Os cadeados possuem modelos e segredos iguais ou diferentes;
- Todos estão de acordo com as normas locais;
- Corpo não condutivo, leves, compactos e resistentes;
- Entrada paracêntrica para chave que fornece segurança ideal;
- Fornecido com 1 chave.

CADEADO COM HASTE EM AÇO INOX COM CORPO EM PLÁSTICO

- Resistentes á corrosão, faísca, fagulhas e violação;
- Cilindros de 6 pinos que resiste á adulteração;
- Corpo em nylon revestido de fibra de vidro e haste em aço inóx;
- Resistente à temperatura de -20° a 120°C;
- Haste de 3,8 cm e diâmetro da haste 0,63 cm.

Códigos			
Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2000	TC2008	TC2016
• Amarelo	TC2001	TC2009	TC2017
• Azul	TC2002	TC2010	TC2018
• Verde	TC2003	TC2011	TC2019
• Preto	TC2004	TC2012	TC2020
• Branco	TC2005	TC2013	TC2021
• Laranja	TC2006	TC2014	TC2022
• Roxo	TC2007	TC2015	TC2023

CADEADO COM HASTE E CORPO EM PLÁSTICO

- Resistentes á corrosão, faísca, fagulhas e violação;
- Ideal para painéis elétricos ou locais com exposição a descarga elétrica;
- Corpo em plástico, isolante, impossibilitacondução elétrica;
- Haste de 3.8 cm e diâmetro da haste 0.6 cm.

Códigos			
Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2024	TC2032	TC2040
• Amarelo	TC2025	TC2033	TC2041
• Azul	TC2026	TC2034	TC2042
• Verde	TC2027	TC2035	TC2043
• Preto	TC2028	TC2036	TC2044
• Branco	TC2029	TC2037	TC2045
• Laranja	TC2030	TC2038	TC2046
• Roxo	TC2031	TC2039	TC2047

CADEADO DE AÇO LAMINADO

- Aço laminado reforçado;
- Haste difícil ser cortada, mais durável, resistente à corrosão;
- Resistente a produtos químicos e temperaturas extremas -57°C a 98°C e raios UV;
- Etiquetas de "perigo" na frente e no verso;
- Chave não sai antes que a haste esteja fechada;
- Corpo 34 x 40 x 22 mm e haste de 19 mm, 38 mm ou 50mm.

HASTE 19 mm | CÓDIGOS

Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2048	TC2055	TC2062
• Amarelo	TC2049	TC2056	TC2063
• Azul	TC2050	TC2057	TC2064
• Verde	TC2051	TC2058	TC2065
• Preto	TC2052	TC2059	TC2066
• Branco	TC2053	TC2060	TC2067
• Laranja	TC2054	TC2061	TC2068

HASTE 38 mm | CÓDIGOS

Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2069	TC2076	TC2083
• Amarelo	TC2070	TC2077	TC2084
• Azul	TC2071	TC2078	TC2085
• Verde	TC2072	TC2079	TC2086
• Preto	TC2073	TC2080	TC2087
• Branco	TC2074	TC2081	TC2088
• Laranja	TC2075	TC2082	TC2089

HASTE 50 mm | CÓDIGOS

Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2090	TC2097	TC2104
• Amarelo	TC2091	TC2098	TC2105
• Azul	TC2092	TC2099	TC2106
• Verde	TC2093	TC2100	TC2107
• Preto	TC2094	TC2101	TC2108
• Branco	TC2095	TC2102	TC2109
• Laranja	TC2096	TC2103	TC2110

CADEADO EM ALUMÍNIO

- Aço laminado reforçado;
- Haste difícil ser cortada, mais durável, resistente à corrosão;
- Resistente a produtos químicos e temperaturas extremas -57°C a 98°C e raios UV;
- Etiquetas de "perigo" na frente e no verso;
- Chave não sai antes que a haste esteja fechada;
- Corpo 34 x 40 x 22 mm;
- Colorido com haste de 19 mm, 38 mm ou 50 mm.

CORES

- Amarelo
- Azul
- Branco
- Laranja
- Verde
- Vermelho
- Preto

HASTE 25 mm | CÓDIGOS			
Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2111	TC2118	TC2125
• Amarelo	TC2112	TC2119	TC2126
• Azul	TC2113	TC2120	TC2127
• Verde	TC2114	TC2121	TC2128
• Preto	TC2115	TC2122	TC2129
• Branco	TC2116	TC2123	TC2130
• Laranja	TC2117	TC2124	TC2131

HASTE 38 mm | CÓDIGOS			
Cor	Segredo diferente	Segredo igual	Segredo diferente e chave mestra
• Vermelho	TC2132	TC2139	TC2146
• Amarelo	TC2133	TC2140	TC2147
• Azul	TC2134	TC2141	TC2148
• Verde	TC2135	TC2142	TC2149
• Preto	TC2136	TC2143	TC2150
• Branco	TC2137	TC2144	TC2151
• Laranja	TC2138	TC2145	TC2152

TEC label

ESTAÇÕES

ESTAÇÃO DE CADEADO PORTÁTIL

- Feito de nylon e plástico reforçado;
- Rótulos disponíveis;
- Pode transportar até 12 cadeados ao mesmo tempo;
- Disponível apenas na cor vermelha.

Código	Descrição
TC4000	Pode ser customizado

CAIXA DE BLOQUEIO PARA 12 CADEADOS

- Feita em chapa de aço;
- Acomoda 12 cadeados; cartões; garras; bloqueios (vendidos separadamente);
- Pode ser usado como mini caixa de bloqueio portátil;
- Disponível apenas na cor vermelha.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4001	250 x 95 x 178mm

CAIXA DE BLOQUEIO PORTÁTIL PARA 13 CADEADOS

- Feita em chapa de aço;
- Acomoda 13 cadeados, cartões, garras, bloqueios (vendidos separadamente);
- Pode ser usado como armazenamento de cadeados;
- Disponível apenas na cor vermelha.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4002	233 x 95 x 195mm

CAIXA DE BLOQUEIO PARA 14 CADEADOS

- Desenvolvida em chapa de aço;
- Pode ser usado como armazenamento de cadeados;
- Disponível apenas na cor vermelha;
- Função dupla: tipo de montagem na parede ou portátil;
- Acomoda 14 cadeados em ordem ou centenas de chaves espalhadas, cartões, garras e bloqueios (vendido separadamente);
- Para personalização consultar.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4003	163 x 95 x 351mm



ESTAÇÃO PARA CADEADO CUSTOMIZADO

- Fabricado com 12 placas de aço de divisão móvel,
- Pode definir o espaço de divisão de forma flexível;
- Fixar por parafuso.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4007	620 x 155 x 520mm



ESTAÇÃO PARA CADEADO CUSTOMIZADO II

- Fabricado em plástico e aço;
- M18617 com 24 placas de divisão móvel e 4 de cartão, pode definir o espaço de forma flexível;
- M18618 com 48 placas de divisão móvel e 4 de cartão, pode definir o espaço de forma flexível;
- Fixar por parafuso.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4008	680 x 120 x 600mm
TC4009	1000 x 120 x 600mm



TC4008



TC4009

CAIXA DE BLOQUEIO EXTRA GRANDE

- Feito de chapa de aço;
- Acomoda 12 cadeados, garras, cartões e bloqueios (vendidos separadamente);
- Pode ser usado como caixa de bloqueio portátil;
- Disponível apenas na cor vermelha.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4010	235 x 185 x 150mm

MINI CAIXA DE BLOQUEIO EM PLÁSTICO

- Feito de plástico ABS e PC;
- Parte frontal transparente para visualização de conteúdo;
- Suporta 8 cadeados bloqueadores, com haste inferior a 7mm de diâmetro;
- Pode ser fixado á parede;
- Parte interno com 6 ganchos e externa com 2 ganchos;
- Cor vermelha.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4012	98 x 120 x 180mm



CAIXA DE TRATAMENTO PLÁSTICO MULTIUSO

- Feito de plástico ABS e PC;
- Parte frontal transparente para visualização de conteúdo;
- Suporta 12 cadeados bloqueadores, com haste inferior a 7mm de diâmetro;
- Parte interno com 6 ganchos e externa com 2 ganchos;
- Cor vermelha.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4013	200 x 90 x 162mm

ESTAÇÃO CLAVICULÁRIO

- Estação de gerenciamento de chaves, com diversas posições e personalizações.

Código	Produto	Descrição (LxCxA)
TC4020	Até 20 posições	215 x 50 x 385 mm | + 10 ou 16 ganchos
TC4021	Até 32 posições	305 x 50 x 382 mm | + 16 ganchos
TC4022	Até 48 posições	305 x 50 x 500 mm | + 20 ganchos
TC4023	Até 60 posições	370 x 60 x 500 mm | + 30 ganchos
TC4024	Até 80 posições	370 x 60 x 620 mm
TC4025	Até 160 posições	385 x 100 x 622 mm
TC4026	Até 240 posições	385 x 145 x 620 mm



TC4021

TC4022

TC4023

TC4024

TC4025

TC4026

ESTAÇÃO DE GESTÃO DE BLOQUEIO

- Confeccionado com placa de aço com tratamento anticorrosivo;
- Com dois lugares de divisão móvel, pode definir o espaço de divisão de forma flexível;
- Preso por parafuso.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4027	360 x 150 x 450 mm
TC4028	600 x 180 x 480 mm
TC4029	1000 x 180 x 480 mm
TC4030	1000 x 200 x 600 mm
TC4031	1200 x 250 x 800 mm

TC4027

TC4028

TC4029

TC4030

TC4031

ESTAÇÃO DE CADEADOS

- Confeccionado com placa de aço com tratamento anticorrosivo;
- Com 30 posições de cadeado, cada posição de cadeado pode pendurar 2 cadeados, 2 garras, 40 peças;
- Gerenciamento de bloqueio disponível;
- Pode ser customizado.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4032	560 x 70 x 460 mm



KIT ESTAÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA EM AÇO


TC4033

TC4034


TC4035

TC4036


TC4037

Código	Caixas	Formato: LxCxA mm
TC4033	10	320 x 1350 x 150
TC4034	20	600 x 1350 x 150
TC4035	30	850 x 1350 x 150
TC4036	40	1100 x 1350 x 150
TC4037	50	1350 x 1350 x 150

ESTAÇÃO DE GESTÃO DE BLOQUEIO

- Confeccionada em plásticos e aço com tratamento resistente a alta temperatura;
- Acomoda 30 posições de cadeado, cada posição pode pendurar 2 cadeados, 2 garras, 40 peças gerenciamento de bloqueio disponível;
- Painel pode ser personalizado.

Código	Descrição (LxCxA)
TC4038	580 x 90 x 430 mm

ESTAÇÃO DE CARTÕES DE SEGURANÇA CUSTOMIZADO

- Placa de aço com tratamento anticorrosivo;
- Acomoda de 05 á 50 caixas de cartões e cada caixa acomoda 20 cartões;
- Padrão vermelho, outras cores consultar.

• **Instrução:** Os tamanhos das estações de etiquetas personalizadas são diferentes devido à quantidade de posição, mas a espessura é de 100mm.
• **Se necessário, por favor entre em contato com nossos consultores.**

Código	N° Cartões
TC4039	05
TC4040	10
TC4041	15
TC4042	20
TC4043	50

TC4039

TC4040

TC4041



TC4042



TC4043

ESTAÇÃO DE CADEADO PARA PAREDE

- Confeccionado em material de aço;
- Com quatro tamanhos;
- Ideal para o gerenciamento diário de cadeados.

Código	Nº Cadeados	Formato: LxCxA mm
TC4044	05	140x40x80
TC4045	10	270x40x80
TC4046	15	400x40x80
TC4047	20	530x40x80

TC4044

TC4045


TC4046


TC4047

ESTAÇÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA

- Pode ajudar as empresas a gerenciar sistematicamente, de forma rápida e direta;
- Isola a energia elétrica;
- Indicado para indústria de petróleo e química;
- Fabricado em aço e pode ser personalizada.

Código	Descrição: LxCxA
TC4048	Acomoda 50 cadeados - 320x100x900mm - combina com ítem acima para 10 cadeados
TC4049	Acomoda 100 cadeados - 630x100x900mm - combina com ítem acima para 25 cadeados
TC4050	Acomoda 180 cadeados - 600x100x1550mm - combina com ítem acima para 25 cadeados
TC4051	Acomoda 300 cadeados - 910x100x1700mm - combina com ítem acima para 15 cadeados


TC4048


TC4049


TC4050


TC4051



- Gancho longo: usado para itens maiores;
- Adequado para pequenas empresas e grandes departamentos para gerenciar centralmente;
- Placa feita de plástico PPC: estrutura externa em alumínio, evitando que ela caia;
- Indicação do produto pela contorno;
- Personalização de logotipo e outros dados.

280 x 400 mm

TC4052

280 x 400 mm



TC4053

360 x 540 mm



TC4054

660 x 520 mm



TC4055

800 x 650 mm



TC4056

1220 x 800 mm



TC4057

1220 x 800 mm

TC4071

Código	Descrição
TC4058	4 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, 1 garra, cartões, braçadeiras;
TC4059	10 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, 4 garras, cartões, braçadeiras;
TC4060	8 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, lateral acomoda cadeados diversos, cartões;
TC4061	8 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, lateral acomoda cadeados diversos e combinações.
TC4062	4 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, lateral acomoda cadeados diversos e combinações.
TC4063	16 posições de cadeados, cada posição acomoda 2, lateral acomoda cadeados diversos e combinações.



TC4059



TC4060



TC4061



TC4062



TC4063



ESTAÇÕES DE BLOQUEIO AVANÇADA

• Instrução: a estação de bloqueio pode vir com ou sem máscara e placa de bloqueio.

TC4064



TC4065



TC4066

TC4067

TC4068

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC4064	Acomoda 10 cadeados, 2 quadros A4, garras, cartões, braçadeiras e mini bloqueios.
TC4065	Acomoda cadeados, garras, 2 quadros A4, cartões, braçadeiras, mini bloqueios e ferrolhos.
TC4066	Acomoda 2 quadros tamanho A4, 2 caixas de telefones móveis com cadeados, garras, cartões, braçadeiras e mini bloqueios.
TC4067	Acomoda 6 telefones móveis com cadeados.
TC4068	Acomoda 10 cadeados, 1 quadro A4, 2 caixas de telefones móveis, cartões, braçadeiras, cadeados, braçadeiras e mini bloqueios.

ESTAÇÕES DE BLOQUEIO ABERTA

• Fabricado em plástico;
• Resistente a produtos químicos e resistentes a baixas temperaturas;
• Acomoda vários tipos de cadeados, garras, vários cartões e braçadeiras etc.

Código	Descrição
TC4069	Largura x altura: 385x290mm; 2 posições de garras, cada uma acomoda 2 garras; 7 posições de cadeado, cada uma acomoda 1 cadeado; Acomodar vários cartões e braçadeiras.

ESTAÇÕES DE BLOQUEIO ABERTA II

• Fabricado em plástico;
• Resistente a produtos químicos e resistentes a baixas temperaturas;
• Acomoda vários tipos de cadeados, hasp, vários tagouts e braçadeiras etc.

Código	Descrição
TC4070	Largura x altura: 360x350mm; 2 posições de garras, cada uma acomoda 2 garras; 8 posições de cadeado, cada uma acomoda 1 cadeado; Acomodar 1 cartão e várias braçadeiras.



GARRAS

GARRA DE TRAVAMENTO EM NYLON

- Não corrosivo;
- Ideal para locais onde necessitam de isolamento elétrico;
- Abertura através do acionamento para cima e para baixo.

Código	Descrição
TC5001	Permite até 06 cadeados
TC5002	Permite até 06 cadeados

TC5001

TC5002

GARRA DE TRAVAMENTO EM PP

- Não corrosivo;
- Ideal para locais onde necessitam de isolamento elétrico;
- Abertura lateral.

Código	Descrição
TC5003	Permite até 06 cadeados
TC5004	Permite até 03 cadeados

TC5003

TC5004

GARRA DE TRAVAMENTO EM PP MODIFICADO

- Não corrosivo;
- Ideal para locais onde necessitam de isolamento elétrico;
- Abertura através do acionamento para cima e para baixo.

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5005	Trava de diâmetro 3mm
TC5006	Trava de diâmetro 6mm

TC5005

TC5006

GARRA EM ALUMÍNIO

- O punho injetado em nylon;
- Gancho de engate fundido em alumínio;
- Diâmetro do orifício de bloqueio de 10,5 mm (2/5 ").

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5007	25mm (1")
TC5008	38mm (1.5")



GARRA EM AÇO REVESTIDO COM FECHO

- O punho injetado em nylon;
- Galvanizado na superfície;
- Diâmetro do orifício de bloqueio de 10,5mm (2/5 ");
- Diâmetro da argola de bloqueio de 25mm (1 ") e 38mm (1,5").

Código	Descrição
TC5009	Permite até 08 cadeados



GARRA COM CARTÃO ACOPLADO

- Em liga de alumínio altamente resistente;
- Combinar garra e cartão;
- Cartão podem ser escritos com canetas;
- Várias cores disponíveis.

Código	Cadeados	Cor
TC5010	Até 06 cadeados	Amarelo
TC5011	Até 09 cadeados	Vermelho
TC5012		Amarelo
TC5013		Azul
TC5014	Até 06 cadeados	Vermelho
TC5015		Amarelo
TC5016		Azul
TC5017	Até 05 cadeados	Vermelho
TC5018		Amarelo

- TC5011
- TC5013
- TC5012

- TC5014
- TC5016
- TC5015

GARRA VERMELHA EM AÇO REVESTIDO SEM FECHO

- Feito em aço com tratamento plástico;
- Galvanizado na superfície;
- Diâmetro do orificio de bloqueio: 10,5mm (2/5").

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5019	25mm (1")
TC5020	38mm (1.5")

GARRA VERMELHA EM AÇO REVESTIDO COM FECHO

- Feito a partir da moldagem por injeção plástica nylon;
- Galvanizado na superfície;
- Diâmetro do orificio de bloqueio: 10,5mm (2/5").

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5021	25mm (1")
TC5022	38mm (1.5")

GARRA EM AÇO REVESTIDO COM FECHO

- Feito a partir da moldagem por injeção plástica nylon;
- Galvanizado na superfície;
- Diâmetro do orificio de bloqueio: 10,5mm (2/5").

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5023	25mm (1")
TC5024	38mm (1.5")



GARRA EM AÇO REVESTIDO SEM FECHO

- Feito a partir da moldagem por injeção plástica nylon;
- Galvanizado na superfície;
- Diâmetro do orificio de bloqueio: 10,5mm (2/5").

Código	Diâmetro da haste de bloqueio
TC5025	25mm (1")
TC5026	38mm (1.5")



• GARRA EM EPÓXI

- Fabricado em aço coberto de epoxi;
- Resistente à corrosão e força dielétrica;
- Amarelo para maior visibilidade;
- Permite até 6 bloqueios em uma única fonte;
- Disponível em 2 tamanhos.

Código	Tamanho
TC5027	25mm (1") - Ø do furo 1,1cm
TC5028	38mm (1.5") - Ø do furo 1,1cm

TC5027

TC5028

• GARRA TIPO BORBOLETA

- Feito em nylon e aço;
- Galvanizado e a prova de ferrugem;
- Resistente e durável.

Código	Descrição
TC5029	Permite até 06 cadeados
TC5030	Permite até 10 cadeados
TC5031	Permite até 07 cadeados



• GARRA EM AÇO E EXTREMIDADE DUPLA

- Superfície em aço;
- Corpo resistente com tratamento galvanizado antiferrugem sob alta temperatura;
- Gancho em duas extremidades diferentes, tendo funções duplas;
- Permite até 7 cadeados.

TC5032

• GARRA DE BLOQUEIO EM ALUMÍNIO MÚLTIPLO

- Desenvolvido em liga de alumínio;
- Diâmetro do orifício de bloqueio de 8mm;
- Adequado para gerenciamento de bloqueio de várias pessoas.

Código	Descrição
TC5033	Permite até 12 cadeados
TC5034	Permite até 24 cadeados

TC5033

TC5034

GARRA DE BLOQUEIO DUPLO

- Feito de plástico;
- Três diâmetros de fecho de 8.6mm;
- Apropriado para várias pessoas bloqueio de gerenciamento e uso.

Código	Descrição
TC5035	Máximo 03 cadeados



CADEADO DE FECHO

- Feito em alumínio;
- Furos com diâmetro máximo 7mm;
- Adequado para várias pessoas bloqueando a gestão e o uso.

Código	Descrição
TC5036	Máximo 12 cadeados

GARRA EM ALUMÍNIO DE PONTA DUPLA

- Liga de alumínio resistente ao fogo e antioxidante;
- Extremidades duplas de tamanhos diferentes com duas funções.

Código	Descrição
TC5037	Permite até 08 cadeados

IDENT. INDUSTRIAL

ETIQUETAS IDENTIFICADORAS

- Essas fitas podem ser usadas para criar uma faixa de identificação básica ou podem ser cortadas e usadas como etiquetas específicas;
- Recomendado para uso no ponto onde a exposição ao conteúdo do tubo é provável;
- Duráveis, resistem às temperaturas -40°C a +70°C;
- Disponível em 50 x 50 mm;
- Para personalização, consultar equipe de vendas.

Código: TC6000

ETIQUETAS DE VOLTAGEM

- Vasta gama de rótulos de voltagem e alta visibilidade projetada para uso em protetor de fusível;
- Fábricado em vinil autoadesivo resistem às temperaturas -40°C a +70°C;
- Formato 1,5 x 3,0 cm;
- Vendidos em cartelas com 25 unidades.



ETIQUETAS DE VOLTAGEM

- Rótulos não internacionais, fornecidos em pacotes de 250 que irão ajudá-lo a identificar e compreender rapidamente situações potencialmente perigosas;
- Formato: 50mm x 50mm em vinil autoadesivo.





Para personalização consultar equipe de vendas!

ETIQUETAS DE VOLTAGEM

- Vinil Autoadesivo;
- Plástico Rígido de 1mm;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.

450×600

300×450

120×90

200×150

100×75, 400×300

200×150, 400×300
800×600

200×150, 400×300

200×150

400×300

200×150

200×150

200×150, 400×300

200×150, 400×300

200×150, 400×300

200×150

200×150

200×150, 400×300

200×150, 400×300

IDENTIFICAÇÃO INDUSTRIAL

ETIQUETAS DE AVISO

- Etiquetas de aviso altamente visíveis para identificação de conectores;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.

RÓTULOS REGULAMENTARES

- A diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem como objetivo incentivar a reutilização e reciclagem de equipamentos elétricos;
- Todos os equipamentos eléctricos colocados no mercado devem ser rotulados;
- Esta gama de etiquetas foi concebida e fabricada de acordo com a norma BS EN 50419;
- Em vinil laminado, extremamente duráveis, permanecerão intactos a vida útil do equipamento;
- Disponíveis em dois estilos de etiqueta: o adesivo autoadesivo RWRL1 e RWRL2 ou a etiqueta de identificação de cabos RCA01AJ designada para envolver o cabo de abastecimento fixo do produto;
- Fornecido em embalagens de 250.

ETIQUETAS DE INSPEÇÃO ELÉTRICA

- Identifique equipamentos elétricos com facilidade e rapidez usando essas etiquetas de inspeção;
- Disponível em vinil autoadesivo;
- Formatos:
25x40 mm ou 40x75 mm;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.

ETIQUETAS DE INSPEÇÃO ELETRÔNICA

- As etiquetas autoadesivas de vinil são ideais para a identificação rápida e simples de equipamentos que foram bloqueados.
- Pacote com 200 etiquetas, 38 x 25 mm ou 50 x 50 mm.

MARCAÇÃO DE FIOS E CABOS

- Etiquetas para rótulos de marcação de cabos;
- Simplesmente escreva suas informações, remova o rótulo e corrija seu cabeamento elétrico;
- Vinil autoadesivo no formato 40x90mm;
- Vendido em pacotes de 250pcs por saco;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.

MARCAÇÃO DE FIOS E CABOS II

- Etiquetas para rótulos de marcação de cabos elétricos;
- Preencha as informações, remova a fita e depois cole a etiqueta no cabo e fixe-o em volta do cabo elétrico;
- Vinil autoadesivo no formato 30x90mm;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.

FITAS DE AVISO PARA SUBSOLO

- A mensagem é repetida a cada 460mm (18");
- Polietileno de 100 microns no formato de 150mmx365m;
- Para personalização de cor, escrita e informações consultar disponibilidade.



ETIQUETAS DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA

- Etiquetas de combinação de bloqueio de segurança
- Use esses rótulos para todos os seus requisitos de inspeção e segurança;
- Disponível em 50x50mm ou 20x60mm;
- Produto personalizado, consultar vendas para orçamento.

▪ 50 x 50 mm

▪ 20 x 60 mm

KITS

KIT BOLSA DE SEGURANÇA

Confeccionada em poliéster resistente ao desgaste;
Frente da bolsa de bloqueio pode ser personalizada.

Código	Descrição (CxLxA) mm
TC7000	310 x 200 x 230

PERSONALIZAMOS O SEU KIT CONFORME A SUA NECESSIDADE!

• KIT ELÉTRICO

- 1x bolsa adequado para operação diária de eletricista;
- 1x garra em nylon não condutiva;
- 1x garra de bloqueio não condutiva com haste de 4mm;
- 1x cadeado vermelho em plástico;
- 1x cadeado amarelo em plástico;
- 1x bloqueio para disjuntor miniatura por parafuso;
- 1x bloqueio para disjuntor bi/tripolar por parafuso;
- 1x bloqueio para disjuntor grande por parafuso;
- 1x pacote de cartão de bloqueio "NÃO APERTE";
- 1x bloqueio para plugue industrial universal.